

Profi-Verteilerschrank für Unterputzanwendung

Produkt Informationen

- für 110 mm und 80 mm Einbautiefe
- aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech weiß, ähnlich RAL 9016
- mit seitlichen Vorstanzungen für den Hauptanschluss
- Rahmen mit integrierter Estrichblende (ausziehbar) und Türe
- mit höhenverstellbaren Füßen
- Ganzmetallschloss mit Münzschlitz



Einbautiefe 110 mm

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
450 00 030	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 320 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 040	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 410 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 050	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 510 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 060	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 610 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 075	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 760 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 090	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 910 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 105	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 1060 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 120	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 1210 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 00 150	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 1510 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk

Einbautiefe 80 mm


Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
450 80 030	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 320 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 80 040	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 410 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 80 050	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 510 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 80 060	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 610 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 80 075	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 760 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 80 090	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 910 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 80 105	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 1060 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 80 120	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 1210 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk
450 80 150	hp praski Profi-UP-Verteilerschrank	Breite 1510 mm, Rahmen u. Türe weiß	1	Stk

Schrankgröße für Profi- & Eco-Plus Verteiler

Mit Kugelhahnset

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	2	4	6	8	11	14	-	-	-
senkrechter Anschluss	-	3	5	7	10	13	14	-	-

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß




Mit WMZ

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	2	4	7	10	13	14	-
senkrechter Anschluss	-	3	5	7	10	12	14	-	-

Mit WMZ und Druckregulierung

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	3	6	9	12	14	-
senkrechter Anschluss	-	-	3	5	8	11	13	14	-

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß



Nur für Profiverteiler

Mit Festwertregelset ohne Kugelhahn

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	2	4	7	10	13	14	-


Mit Festwertregelset und Kugelhahn

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	3	6	9	12	14	-
senkrechter Anschluss	-	-	-	-	4	7	10	13	14


Mit WMZ und Druckregulierung

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	-	2	5	8	11	14
senkrechter Anschluss	-	-	-	-	4	7	10	13	14

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß



Innenmaß	Nischenmaß
UP 320	370
UP 410	460
UP 510	560
UP 610	660
UP 760	810
UP 910	960
UP 1060	1110
UP 1210	1260
UP 1510	1560




Schrankgröße für SBK Verteiler

Mit Kugelhahnset

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss




Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Mit WMZ

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss




Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Mit WMZ und Druckregulierung

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss




Schrankgröße für Edelstahlverteiler

Mit Kugelhahnset

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	3	5	7	10	13	14	-	-
senkrechter Anschluss	-	2	4	6	9	12	14	-	-

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß



Mit WMZ

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	3	6	9	12	14	-
senkrechter Anschluss	-	2	4	6	9	12	14	-	-

Mit WMZ und Druckregulierung

	Innenmaß 320	410	510	610	760	910	1060	1210	1510
waagrechter Anschluss	-	-	-	2	5	8	11	14	-
senkrechter Anschluss	-	-	2	4	7	10	13	14	-

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

